

■ 産婦人科

上皮性卵巣癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
triweekly TC(卵巣)	パクリタキセル	180 mg/m ²	点滴静注	○	
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
TC+Bev同時併用(卵巣)	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	○	
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	○	
	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day28
Bev維持療法(卵巣)	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day28
PLD+CBDCA(卵巣)	リボソーム化ドキシソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	○	
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day15	day28
PLD+CBDCA+BEV(卵巣)	リボソーム化ドキシソルピシン	30 mg/m ²	点滴静注	○		
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	○		
	ペバシズマブ	10/k	点滴静注	○	○	
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day15	day28
PLD+Bev	リボソーム化ドキシソルピシン	40 mg/m ²	点滴静注	○		
	ペバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注	○	○	
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
Topotecan+Bev(卵巣)	ノギテカン	1.25 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	
	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	○					
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day7
weekly PTX(卵巣)	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day28
GEM(卵巣)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day21
GEM+CBDCA(卵巣)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	○	○	
	カルボプラチン	AUC4	点滴静注	○		
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
triweekly DC(卵巣)	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	○	
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	○	
			休薬完了		○

子宮体癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
triweekly TC(子宮体癌)	パクリタキセル	180 mg/m ²	点滴静注	○	
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
AP(子宮体癌)	ドキシソルピシン	60 mg/m ²	点滴静注	○	
	シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
DP(子宮体癌)	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	○	
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

