

■ 一般・消化器外科

上部消化管クラスター(食道癌)

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day28
(4週毎)オブジーボ480mg(食道)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
DCF(JCOG1109)	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	○					
	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	○					
	フルオロウラシル	750 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	○
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day28
FP(75 1000)+RT	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注	○				
	フルオロウラシル	1000 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○
			休薬完了					○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
FP(術前・術後補助療法)	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	○					
	フルオロウラシル	800 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	○
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day28
Standard FP(70,700)+RT	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴静注	○				
	フルオロウラシル	700 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○
			休薬完了					○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
mFOLFOX6(食道)	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	○			
		2400 mg/m ²	インヒューザーポンプ	←————→			○
			休薬完了				

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day49
weekly PTX(食道)	パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	○	○
			休薬完了							○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
オブジーボ240mg(食道)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		○

上部消化管クラスター(胃癌)

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day28
(4週毎)オブジーボ480mg(胃)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day49
5-FU+LV	レボホリナート	250 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	○	
	フルオロウラシル	600 mg/m ²	点滴静注							○
			休薬完了							

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
Biweekly R-mab療法(胃)	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
CPT-11(胃)	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14	day21
SOX+HER(胃)	トラスツズマブ(初回) (2回目以降)	8 mg/kg	点滴静注	○		
		6 mg/kg	点滴静注	○		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	○		
	S-1	80-120 mg/body	経口投与	←————→		○
			休薬完了			

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14	day21
SOX(胃)	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	○		
	S-1	80-120 mg/body	経口投与	←————→		○
			休薬完了			

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
mFOLFOX6(胃)	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	○			
		2400 mg/m ²	インヒューザーポンプ	←————→			
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14	day21
XELOX+HER(胃)	トラスツズマブ(初回) (2回目以降)	8 mg/kg	点滴静注	○		
		6 mg/kg	点滴静注	○		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	○		
	カペシタビン	2000 mg/m ²	経口投与	←————→		
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day28
weekly PTX+R-mab療法(胃)	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	○		○	
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
エンハーツ(胃)	トラスツズマブ デルクステカン	6.4 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
オブジーボ240mg(胃)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		○

乳癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
AC(乳)	ドキソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注	○	
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day28
BV+weekly PTX(乳)	パクリタキセル	90 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
	ペバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注	○		○	
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
DOC(乳)	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
EC(乳)	エビルピシン	90 mg/m ²	点滴静注	○	
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day21
Halaven	エリブリン	1.4 mg/m ²	点滴静注	○	○	
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
Kadcyla	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
TC(乳)	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	○	
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day21
VNR(乳)	ビノレルビン	25 mg/m ²	点滴静注	○	○	
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
ddEC(乳)	エビルピシン	90 mg/m ²	点滴静注	○	
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
dose-dence AC(乳)	ドキソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注	○	
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
dose-dence biweekly PTX(乳)	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day7
weekly PTX(乳)	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day28
weekly nab-PTX+Atezolizumab(乳)	アテゾリズマブ	840 mg/body	点滴静注	○		○	
	(アルブミン懸濁型)パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day7
(初回)HER(乳)	トラスツズマブ	4 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day7
HER(乳)	トラスツズマブ	2 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
triweekly DOC + triweekly HER(乳)	トラスツズマブ (初回) (2回目以降)	8 mg/kg	点滴静注	○	
		6 mg/kg	点滴静注	○	
	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
triweekly HER(初回)(乳)	トラスツズマブ	8 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
triweekly HER(乳)	トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day21	day28
(初回) weekly PTX+HER(乳)	トラスツズマブ	4 mg/kg	点滴静注	○				
		2 mg/kg	点滴静注		○	○	○	
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	○	○	○		
			休薬完了					○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day21	day28
weekly PTX+HER(乳)	トラスツズマブ	2 mg/kg	点滴静注	○	○	○	○	
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	○	○	○		
			休薬完了					○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day21
weekly PTX+ triweekly HER+PER(乳)	トラスツズマブ (初回) (2回目以降)	8 mg/kg	点滴静注	○			
		6 mg/kg	点滴静注	○			
	ペルツズマブ (初回) (2回目以降)	840 mg/body	点滴静注	○			
		420 mg/body	点滴静注	○			
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
			休薬完了	○			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
DOC triweekly + triweekly HER+PER(乳)	トラスツズマブ (初回) (2回目以降)	8 mg/kg	点滴静注	○	
		6 mg/kg	点滴静注	○	
	ペルツズマブ (初回) (2回目以降)	840 mg/body	点滴静注	○	
		420 mg/body	点滴静注	○	
ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	○		
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
Triweekly HER+PER(乳)	トラスツズマブ (初回) (2回目以降)	8 mg/kg	点滴静注	○	
		6 mg/kg	点滴静注	○	
	ペルツズマブ (初回) (2回目以降)	840 mg/body	点滴静注	○	
		420 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		○

大腸癌

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day7
C-mab weekly 1クール目	セツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day7
C-mab weekly 2クール目以降	セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
FOLFIRI+BV	ペバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	○			
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	○			
		2400 mg/m ²	インヒューザーポンプ	←————→			
		休薬完了				○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
FOLFIRI	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	○			
		2400 mg/m ²	インヒューザーポンプ	←————→			
		休薬完了				○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
FOLFOXIRI+B-mab	ペバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	○			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	○			
	イリノテカン	165 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	3200 mg/m ²	インヒューザーポンプ	←————→			
		休薬完了				○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14	day15	day28
IRIS+BV(大腸)	ペバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	○		○	
	イリノテカン	100 mg/m ²	点滴静注	○		○	
	S-1	80-120 mg/body	経口投与	←————→			
		休薬完了				○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
P-mab+mFOLFOX6	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	○			
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	○			
		2400 mg/m ²	インヒューザーポンプ	←————→			
		休薬完了				○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
FOLFIRI+Afibercept療法	アフリベルセプト	4 mg/kg	点滴静注	○			
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴静注	○			
		2400 mg/m ²	インヒューザーポンプ	←————→			
		休薬完了				○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14	day21
SOX+BV	ペバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	○		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	○		
	S-1	80-120 mg/body	経口投与	←————→		
		休薬完了			○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14	day21
XELOX+BV	ペバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	○		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	○		
	カペシタピン	1600 mg/m ²	経口投与	←————→		
		休薬完了			○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14	day21
XELOX	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	○		
	カペシタピン	2000 mg/m ²	経口投与	←————→		
		休薬完了			○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
mFOLFOX6+BV	ペバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	○			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 インヒューザーポンプ	○	←————→		
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
mFOLFOX6+C-mab biweekly	セツキシマブ	500 mg/m ²	点滴静注	○			
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 インヒューザーポンプ	○	←————→		
			休薬完了				○

肝胆膵クラスター(胆道癌)

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day28
GEM(膵・胆道)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day21
GEM+CDDP(胆道)	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	○	○	
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	○	○	
			休薬完了			○

肝胆膵クラスター(肝臓癌)

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
Atezolizumab+BV(肝)	アテゾリズマブ	840 mg/body	点滴静注	○	
	ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
Biweekly R-mab	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

肝胆膵クラスター(膵癌)

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day14
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	○			
	イリノテカン	180 mg/m ²	点滴静注	○			
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	○			
	フルオロウラシル	400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 インヒューザーポンプ	○	←————→		
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day28
GEM(膵・胆道)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day14	day21
GS(膵)	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	○	○		
	S-1	80-120 mg/body	経口投与	←————→			
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day28
nab-PTX+GEM	アルブミン懸濁型ハクリタキセル	125 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
			休薬完了				○