

■ 脳神経外科

グリオーマ

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
BV15	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
BV	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day21	day29	day56
PAV	ニムスチン	70 mg/m ²	持続静注	○				
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	静注(緩徐)		○		○	
	プロカルバジン	60 mg/m ²	経口投与		←————→			
			休薬完了					○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day28
TMZ(5/28)	テモゾロミド	150 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	
			休薬完了						○

悪性リンパ腫

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
ESHAP	エトポシド	40 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○		
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○		
	シタラビン	2000 mg/m ²	点滴静注					○	
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
HD-MTX	メトレキサート	100 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day28
High dose Ara-C療法	シタラビン	2000 mg/m ²	点滴静注	○	○	
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day21
R-ESHAP 初回、2回目以降	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	○						
	エトポシド	40 mg/m ²	点滴静注		○	○	○	○		
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注		○	○	○	○		
	シタラビン	2000 mg/m ²	点滴静注						○	
			休薬完了							○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day14
R-HD-MTX 初回、2回目以降	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	○		
	メトレキサート	100 mg/kg	点滴静注		○	
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day8	day14
R-MPV 初回、2回目以降	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	○			
	メトレキサート	100 mg/kg	点滴静注		○		
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	静注(緩徐)		○		
	プロカルバジン	100/body	経口投与		←————→		
			休薬完了				○

胚細胞腫瘍

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day28
ICE(CDDP)	シスプラチン	20 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	
	エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	
	イホスファミド	2000 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	
			休薬完了						○

<適切な投与管理の実践以外を目的とした使用や無断転用は禁止します>

2020年11月

慶應義塾大学病院

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day28
ICE-G	カルボプラチン	450 mg/m ²	点滴静注	○				
	エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注		○	○	○	
	イホスファミド	2000 mg/m ²	点滴静注		○	○	○	
			休薬完了					○