

■ 皮膚科

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day28
(4週毎)オプジーボ480mg(悪性黒色腫)	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day42
(6週毎)キイトルーダ400mg(悪性黒色腫)	ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
NIVO+IPI 併用療法	ニボルマブ	80 mg/body	点滴静注	○	
	イピリムマブ	3 mg/kg (最大4サイクル)	点滴静注	○	
			休薬完了		休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
YERVOY【45】	イピリムマブ	3 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day28
weekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
			休薬完了				休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
オプジーボ(悪性黒色腫)	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day21
キイトルーダ(悪性黒色腫)	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day21
ハラヴェン	エリブリン	1.4 mg/m ²	点滴静注	○	○	
			休薬完了			休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
バベンチオ	バベンチオ	10 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		休