

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day8	day15	day16	day21	day22	day28
DLd 3-6サイクル目	ダラツムマブ	16 mg/kg	点滴静注	○			○				
	レナリドミド	25 mg/body	経口投与	←					→		
	デキサメタゾン	20 mg/body	経口投与		○			○			
		40 mg/body	経口投与			○				○	
			休薬完了								○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day8	day15	day21	day22	day28	
DLd 7サイクル目以降	ダラツムマブ	16 mg/kg	点滴静注	○							
	レナリドミド	25 mg/body	経口投与	←					→		
	デキサメタゾン	20 mg/body	経口投与		○				○		
		40 mg/body	経口投与			○	○			○	
			休薬完了							○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day8	day11	day15
DVMP 1クール目	ダラツムマブ	16 mg/kg	点滴静注	○				○		○
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	○			○	○	○	
	メルファラン	9 mg/m ²	経口投与	←						→
	ブレドニゾロン	60 mg/m ²	経口投与		←					→
			休薬完了							

薬品名	投与量	投与方法	day22	day25	day29	day32	day36	day42
ダラツムマブ	16 mg/kg	点滴静注	○		○		○	
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	○	○	○		○	
		休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day8	day22	day29	day42
DVMP 2-9クール目	ダラツムマブ	16 mg/kg	点滴静注	○					○		
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	○				○	○	○	
	メルファラン	9 mg/m ²	経口投与	←							→
	ブレドニゾロン	60 mg/m ²	経口投与		←						→
			休薬完了								○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day21	day22	day28
EPD(1.2サイクル目)	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注	○	○	○		○	
	デキサメタゾン	28 mg/body	経口投与	○	○	○		○	
	ボマリドミド	4 mg/body	経口投与	←				→	
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day21	day22	day28
EPD(3サイクル目以降)	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注	○					
	デキサメタゾン	40 mg/body	経口投与	○	○	○		○	
	ボマリドミド	4 mg/body	経口投与	←				→	
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day21	day22	day28
Elotuzumab(1、2サイクル目)	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注	○	○	○		○	
	デキサメタゾン	28 mg/body	経口投与	○	○	○		○	
	レナリドミド	25 mg/body	経口投与	←				→	
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day21	day22	day28
Elotuzumab(3サイクル目以降)	エロツズマブ	10 mg/kg	点滴静注	○		○			
	デキサメタゾン	28 mg/body	経口投与	○		○			
	デキサメタゾン	40 mg/body	経口投与		○				○
	レナリドミド	25 mg/body	経口投与	←					→
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day22	day23	day28
weekly BOR sc	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注射	○		○		○		○		
	デキサメタゾン	20 mg/body	経口投与	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			休薬完了									○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day22	day28
weekly Kd 1サイクル目	カルフィルゾミブ	20 mg/m ²	点滴静注	○				
		70 mg/m ²	点滴静注		○	○		
	デキサメタゾン	40 mg/body	経口投与	○	○	○	○	
			休薬完了				○	

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day22	day28
weekly Kd 2サイクル目以降	カルフィルゾミブ	70 mg/m ²	点滴静注	○	○	○		
	デキサメタゾン	40 mg/body	経口投与	○	○	○	○	
			休薬完了				○	

10サイクル目以降はday22のデキサメタゾンOFF

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day21	day22	day28
IsaPomD(60kg以下) 1サイクル目	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注	○	○	○		○	
	ボマリドミド	4 mg/body	経口投与	←				→	
	デキサメタゾン	40 mg/body	経口投与	○	○	○		○	
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day21	day22	day28	
IsaPomD(60kg以下) 2サイクル目以降	イサツキシマブ	10 mg/kg	点滴静注	○		○				
	ボマリドミド	4 mg/body	経口投与	←————→						
	デキサメタゾン	40 mg/body	経口投与	○	○	○		○		
			休薬完了						○	

急性骨髄性白血病

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day28
ACR+AraC(C3)	アクリルピシシ	20 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	
	シタラビン	200 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	
			休薬完了						休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day28
DNR+Ara-C(induction)	ダウノルピシシ	50 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○			
	シタラビン	100 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	○	○	
			休薬完了								休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day28
DNR+AraC(C2)	ダウノルピシシ	20 mg/m ²	点滴静注	○	○	○			
	シタラビン	200 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	
			休薬完了						休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day28
IDA+ARA-C(7+3)	イダルピシシ	12 mg/m ²	点滴静注	○	○	○					
	シタラビン	100 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	○	○	
			休薬完了								休

非ホジキンリンパ腫

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
A-CHP[12]	ドキシソルピシシ	50 mg/m ²	静注(緩徐)	○					
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注	○					
	プレントキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注	○					
	ブレドニゾロン	100 mg/body	経口投与	←————→					
			休薬完了						休

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
A-CHP	プレントキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注	○					
	ドキシソルピシシ	50 mg/m ²	静注(緩徐)	○					
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注	○					
	ブレドニゾロン	100 mg/body	経口投与	←————→					
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day28
BR 初回	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	○			
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注		○	○	
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day28
BR 2回目以降	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	○		
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注	○	○	
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
CHOP	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	静注(緩徐)		○				
	ドキシソルピシシ	50 mg/m ²	静注(緩徐)		○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注		○				
	ブレドニゾロン	100 mg/body	経口投与	←————→					
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
ESHAP[12 28]	エトポシド	40 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○		
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○		
	シタラビン	2000 mg/m ²	点滴静注					○	
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day8	day15	day21
G-CHOP 初回	オビヌツズマブ	1000 mg/body	点滴静注	○						○	○
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	静注(緩徐)		○						
	ドキシソルピシシ	50 mg/m ²	静注(緩徐)		○						
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注		○						
	ブレドニゾロン	100 mg/body	経口投与	←————→							
			休薬完了								○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
G-CHOP 2回目以降	オビヌツズマブ	1000 mg/body	点滴静注	○					
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	静注(緩徐)		○				
	ドキシソルピシシ	50 mg/m ²	静注(緩徐)		○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注		○				
	ブレドニゾロン	100 mg/body	経口投与	←————→					
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day8	day15	day28
GB 初回	オビヌズマブ	1000 mg/body	点滴静注	○			○	○	
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注		○	○			
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day28
GB 2回目以降	オビヌズマブ	1000 mg/body	点滴静注	○		
	ベンダムスチン	90 mg/m ²	点滴静注	○	○	
			休薬完了			○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day56
G維持療法	オビヌズマブ	1000 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day14
HD MTX[28 12]	メトレキサート	100 mg/kg	点滴静注	○	
			休薬完了		○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day21
R-CHOP 初回、2回目以降	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	○					
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	静注(緩徐)		○				
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	静注(緩徐)		○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	点滴静注		○				
	ブレドニゾロン	100 mg/body	経口投与						
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day21
R-ESHAP 初回、2回目以降	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	○						
	エトポシド	40 mg/m ²	点滴静注		○	○	○	○		
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注		○	○	○	○		
	シタラビン	2000 mg/m ²	点滴静注						○	
			休薬完了							○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day8	day15	day28
イストダックス	ロミデプシン	14 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	
			休薬完了				○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day2	day3	day4	day5	day28
フルダラ単剤	フルダラピン	25 mg/m ²	点滴静注	○	○	○	○	○	
			休薬完了						○

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day7
リツキサン単剤 初回、2回目以降	リツキシマブ	375 mg/m ²	点滴静注	○	
			休薬完了		○

骨髄増殖性疾患

レジメン名	薬品名	投与量	投与方法	day1	day28
MCNU	ラニムスチン	100 mg/body	点滴静注	○	
			休薬完了		○